

Nouveautés Gaggenau 2019



Nouvelle gamme de fours multifonctions

Four Série 300



- Programmes automatiques avec recettes pré-programmées
- Sonde thermométrique programmable à 3 points de mesure
- Fonction Home connect
- Et toujours : le catalyseur électrique pour purifier l'air aussi bien lors de la cuisson que lors de la pyrolyse, une exclusivité Gaggenau.

Fours Série 400



Fours Série 200



Fonction Home Connect

Démarrez votre four, réglez la température, changez les modes de cuisson à distance. Vous pouvez aussi consulter la notice, accéder à la boutique en ligne et à la hotline pour un diagnostic à distance, accéder à la référence et au numéro de Série de votre appareil.

Programmes Automatiques

Simplicité d'utilisation pour un résultat parfait

40 programmes classés en 7 catégories :


- Légumes
- Plats cuisinés
- Viandes et Volailles
- Poissons
- Pains, pâtisseries et pizzas
- Faire lever une pâte
- Déshydrater

■ Sélectionner la recette

- Filet de bœuf
- Poulet entier
- Cuisses de poulet
- Magret de canard
- Médallions de porc
- Pommes de terre en quartiers
- Courges
- Asperges vertes
- Tarte aux pommes
- Brownies
- ...



Différentes options peuvent être sélectionnées selon le mets choisi



■ Ajustement du poids


- Cuisses de poulet
- Médallions de porc
- Pommes de terre

■ Ajustement taille des morceaux

- Courges
- > Petits, moyens, grands

■ Ajustement épaisseur de la pâte

- Tarte
- > Epaisse ou fine



■ Ajustement de la cuisson

- Médallions de porc
- > Saignant, rosé, bien cuit
- Pommes de Terre
- > Brunissement: Clair, moyen, foncé
- Asperges vertes
- > Al dente, bien cuit
- Brownies
- > Brunissement: Clair, moyen, foncé



■ Utilisation du Programme avec sonde thermométrique

- Filet de bœuf
- > Saignant, rosé, à point, bien cuit
- Poulet
- > Cuit, bien cuit
- Magret de canard
- > Rosé, cuit, bien cuit

Sonde thermométrique programmable à 3 points de mesure

- Garantie de résultat
- Grande précision de mesure
- Utilisation pour les cuissons de viande, volaille, poisson, pain etc...



Tables de cuisson Full Zone



Les tables de cuisson induction Full Zone

- Une seule grande surface de cuisson sur laquelle 5 à 6 ustensiles peuvent être placés librement grâce à 48 et 56 inducteurs, respectivement sur les tables de 80 cm et 90 cm de large
- Les tables de cuisson offrent 17 niveaux de puissance ainsi qu'une fonction booster jusqu'à 5,5 kW de puissance
- Un Sensor de cuisson pour un contrôle de la température dans le récipient
- La table de cuisson sans cadre doit être installée à fleur de plan, et le modèle avec un cadre inox peut être installé soit à fleur de plan, soit en installation classique. Le cadre inox permet l'association avec un Vario de cuisson Série 400 tel que Vario gaz Wok, Vario Teppan Yaki ou Vario Gril électrique



CX 492 110
5.590 €
 Cadre en inox
 Largeur 90 cm

CX 482 110
5.140 €
 Cadre en inox
 Largeur 80 cm



CX 492 100
5.490 €
 Sans cadre
 Largeur 90 cm

CX 482 100
4.990 €
 Sans cadre
 Largeur 80 cm

- Une seule grande surface de cuisson
- Toutes les tailles et formes de casseroles peuvent être utilisées
- Ecran TFT offre une gestion intuitive de toutes les fonctions
- Fonction Sensor de cuisson pour le contrôle de la température dans les casseroles
- Fonction Cuisson Professionnelle
- Puissance max. restituée pour gros récipients jusqu'à 5.5 kW
- Avec ou sans cadre
- Peut être installé sur le plan de travail avec cadre apparent ou à fleur de plan
- Se combine parfaitement avec les Vario de la Série 400

Les prix des produits s'entendent hors Eco-participation cf page 35





Avec sa surface de 3200 cm², la table de cuisson induction Full Zone offre un espace de pure création digne des plus grands chefs.

Mode Professionnel et mode Dynamique

Grâce à ces 2 modes, la table peut être divisée en trois zones de cuisson aux puissances prédéfinies, douce, moyenne et vive, et ajustables selon besoin. Les cordons bleus peuvent alors déplacer leurs ustensiles d'une zone à l'autre sans aucune autre manipulation, à un rythme aussi soutenu que dans les cuisines de chefs.

- Le mode Professionnel divise la table de cuisson en zones horizontales.
- Le mode Dynamique la divise en zones verticales.

Home Connect

Les tables de cuisson induction Full Zone sont compatibles avec l'application Home Connect. Elles peuvent par exemple être associées aux dernières hottes Gaggenau, permettant ainsi d'utiliser les fonctionnalités des deux appareils depuis le large écran TFT en couleur particulièrement intuitif de la table de cuisson. Grâce à Home Connect, il est possible d'intégrer la table de cuisson induction Full Zone à de nombreux systèmes de domotique : un univers connecté aux possibilités infinies.

Teppan Yaki

GN 232 110, GN 232 230

La fonction Teppan Yaki des tables de cuisson CX permet de cuire les aliments en utilisant la moitié ou l'intégralité de la surface des accessoires Teppan Yaki.



Sensor de cuisson

CA 060 300

Le Sensor de cuisson permet de mesurer et de contrôler avec une grande précision la température réelle à l'intérieur des ustensiles de cuisson.

Il permet également d'éviter tout débordement et de régler automatiquement et précisément la température de la cuisson.






GAGGENAU



Tables Flex induction **Série 200**



Vue d'ensemble des Tables Flex induction Série 200




CI 292 101
2.690 €



CI 292 111
2.690 €




CI 290 111
2.220 €



CI 283 102
2.190 €




CI 283 112
2.190 €



CI 282 101
2.190 €



CI 282 111
2.190 €



CI 272 101
1.850 €



CI 272 111
1.850 €



CI 262 104
1.620 €



CI 262 114
1.620 €



CI 261 114
1.350 €

Retrouvez tous nos appareils sur www.gaggenau.com

Les tables de cuisson Flex Induction Série 200

- Commande Twist Pad : bouton magnétique amovible en inox massif
- Fonction Flex pour la combinaison de plusieurs zones Flex
- Fonction Sensor de cuisson, uniquement avec le Sensor de cuisson disponible en tant qu'accessoire complémentaire
- Fonction Cuisson Professionnelle : trois niveaux de puissance immédiatement accessibles sur toutes les zones de cuisson, d'une simple pression de touche. Commande de la puissance par déplacement des casseroles, pour cuisiner comme un Chef
- Fonction Frying Sensor pour grillades et pôlées sur toutes les zones Flex : pour les accessoires Poêles Frying Sensor, Teppan Yaki et Plaque à griller
- Home Connect : contrôle des appareils de ventilation directement à partir de la table de cuisson via interface Bluetooth



Vario de cuisson **Série 200**



Vue d'ensemble des Vario de cuisson



VI 242 120
1.470 €
 Largeur 38 cm



VI 232 120
1.350 €
 Largeur 28 cm



VI 262 120
1.890 €
 Largeur 60 cm



VP 230 120
2.180 €
 Largeur 28 cm



VR 230 120
1.720 €
 Largeur 28 cm



VG 231 120 F
VG 231 220
1.220 €
 Largeur 28 cm



VG 232 120 F
VG 232 220
1.090 €
 Largeur 28 cm



VG 264 120 F
VG 264 220
1.860 €
 Largeur 60 cm



VG 295 120 F
VG 295 220
3.030 €
 Largeur 90 cm



VL 200 120
1.190 €
 Largeur 15 cm

Retrouvez tous nos appareils sur www.gaggenau.com

Les prix des produits s'entendent hors Eco-participation cf page 35

Une gamme de tables de cuisson modulaires

Une nouvelle gamme intégralement revisitée, un design élégant et des matériaux de première qualité.

La teinte noire avec finition en aluminium anodisé permet à ces nouvelles tables de s'assortir parfaitement au design minimaliste authentique des fours et fours vapeur Série 200.

Nouveau bouton de commande noir finition anodisée, emblématique de la marque.

Bandeau de commande redessiné conforme à l'esprit minimaliste de Gaggenau.

Boutons soulignés par un élégant système d'éclairage orange qui indique notamment si la plaque de cuisson correspondante a atteint la température désirée ou est en cours de refroidissement après utilisation.



Un plan de travail sur mesure

De nouveaux Vario de cuisson et des aérateurs qui affichent des performances optimisées et un fonctionnement plus silencieux.

Un choix idéal pour les cuisines à l'espace limité comme pour les plus grandes :
28 cm, 38 cm, 60 cm ou 90 cm.

- **Vario Aérateur de plan** performant avec une réduction du niveau sonore.
Largeur 15 cm
- **Vario de cuisson gaz** avec régulation mécanique de la puissance pour un réglage très précis et 9 niveaux de puissance.
Largeurs : 28 cm, 60 cm, 90 cm
- **Vario de cuisson Flex Induction** permettant de regrouper plusieurs zones de cuisson distinctes en une même zone plus vaste et dotée de la fonction Frying Sensor.
Largeurs : 28 cm, 38 cm et 60 cm
- **Vario Teppan Yaki** avec une surface de cuisson en inox.
Largeur 28 cm
- **Vario Gril électrique** avec une grille de cuisson en fonte.
Largeur 28 cm



Hottes **Série 200**



**AI 240 191****2.670 €**

Inox avec bandeau
en verre Sérigraphie Gaggenau Anthracite
Largeur 90 cm
Evacuation et recyclage

- Hotte îlot en inox avec bandeau avant en verre assorti aux fours de la Série 200
- Capture des vapeurs très efficace grâce aux filtres placés en retrait
- Moteur silencieux et économe en énergie
- Filtres anti-graisse inox perforés avec fort taux d'absorption des graisses
- Fonction Automatique contrôlée par Sensor, adapte la puissance d'aspiration au volume des vapeurs de cuisson
- Eclairage LED blanc neutre avec variateur d'intensité réglable pour un éclairage optimal du plan de cuisson
- Evacuation extérieure ou recyclage
- Classe d'efficacité énergétique A

**AW 240 191****1.930 €**

Inox avec bandeau
en verre Sérigraphie Gaggenau Anthracite
Largeur 90 cm
Evacuation et recyclage

- Hotte murale en inox avec bandeau avant en verre assorti aux fours de la Série 200
- Capture des vapeurs très efficace grâce aux filtres placés en retrait
- Moteur silencieux et économe en énergie
- Filtres anti-graisse inox perforés avec fort taux d'absorption des graisses
- Fonction Automatique contrôlée par Sensor, adapte la puissance d'aspiration au volume des vapeurs de cuisson
- Eclairage LED blanc neutre avec variateur d'intensité réglable pour un éclairage optimal du plan de cuisson
- Evacuation extérieure ou recyclage
- Classe d'efficacité énergétique A

**AC 200 191 / AC 200 181 / AC 200 161****1.100 € / 1.070 € / 980 €**

Inox et verre
Largeur 86 cm / 70 cm / 52 cm
Evacuation et recyclage

- Groupe filtrant
- Intégration invisible dans meuble haut
- Moteur silencieux et économe en énergie
- Aspiration périphérique avec surface en verre lisse facile à nettoyer
- Eclairage LED blanc neutre avec variateur d'intensité réglable pour un éclairage optimal du plan de cuisson
- Evacuation extérieure ou recyclage
- Classe d'efficacité énergétique A++





▼Nouveau

AC 230 101*	3.990 €
Gaggenau Light	(3.325,00 € HT)
Bronze	
Home Connect	
Largeur 105 cm	
Mode recyclage	

Accessoires en option

AA 200 121	110 €
3 filtres à charbon	(91,67 € HT)
actif CleanAir de remplacement	
pour le recyclage de l'air	
Pour hotte de plafond AC 230 101	
et AC 270 101.	

AA 200 122	1.010 €
3 filtres à charbon	(841,67 € HT)
actif régénérables de remplacement	
pour le recyclage de l'air	
Pour hotte de plafond AC 230 101	
et AC 270 101.	

Hotte de plafond Série 200

AC 230

- Intégration harmonieuse dans l'architecture de la cuisine
- Aluminium massif, travaillé avec précision
- Moteur silencieux et économe en énergie
- Filtres à aspiration périphérique
- Fonction Automatique contrôlée par Sensor, adapte la puissance d'aspiration au volume des vapeurs de cuisson
- Installation facile et rapide directement au plafond
- Remplacement facile des filtres
- Mode recyclage

Performances

Puissance position 3 / intensive :
Puissance d'aspiration mesurée selon la norme EN 61591.
Puissance acoustique mesurée selon EN 60704-3.
Pression acoustique mesurée selon EN 60704-2-13.
Réduction des odeurs en recyclage selon EN 61591.
Puissance en recyclage :
579 / 762 m³/h.
67 / 73 dB (A) re 1 pW.
54 / 60 dB (A) re 20 µPa.
Réduction des odeurs: > 90%

Caractéristiques

3 vitesses électroniques et 1 position intensive.
Télécommande livrée de Série.
Fonction Automatique avec temporisation contrôlée par Sensor.
Fonction Aspiration intermittente, 6 min.
Témoin de saturation du filtre à graisse.
Indicateur de saturation du filtre à charbon actif.
3 filtres métalliques anti-graisse, lavables au lave-vaisselle.
3 filtres à charbon CleanAir.
Le filtre à charbon CleanAir est adapté à la préparation de poissons et fruits de mer grâce à un traitement spécial.
Protection contre les particules allergènes grâce à un traitement spécial.
Aluminium anodisé Gaggenau Light Bronze.
Technologie d'aspiration très efficace, moteur BLDC.
Contrôle de la ventilation basé sur le réglage de la table de cuisson (avec la table de cuisson compatible).

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).
La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Conseils d'installation

Installation directe au plafond.
La hotte de plafond doit être considérée comme une ventilation de pièce lorsque la distance qui la sépare du plan de cuisson est supérieure à 120 cm car l'aspiration des vapeurs sera limitée. Pour atteindre le niveau d'aspiration optimal il faut que la puissance d'aspiration représente 10 à 12 fois le volume de la pièce.


L'installation sécurisée de l'appareil nécessite une structure de fixation adéquate. Ne jamais fixer directement l'appareil sur des dalles de placoplâtre ou des matériaux de construction légers similaires.

Distance minimale au-dessus d'une table gaz : 65 cm (minimum 70 cm si puissance totale du gaz supérieure à 12 kW).

Distance minimale au-dessus d'un appareil de cuisson électrique : 65 cm.
Le mode recyclage n'est pas recommandé dans le cas de l'installation d'un Vario Grill électrique.
Poids de l'appareil : env. 40 kg.

Valeurs de raccordement

Puissance totale: 140 W.
Prévoir un câble de raccordement.
Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.



A : zone pour la sortie de câble au plafond
B : à l'avant de l'appareil

Mesures en mm





▼Nouveau

AC 270 101* **5.990 €**
 Gaggenau Black (4.991,67 € HT)
 Home Connect
 Largeur 105 cm
 Mode recyclage
 Livrée avec plaque pour montage au plafond.

Accessoires en option

AA 200 121 **110 €**
 3 filtres à charbon (91,67 € HT)
 actif CleanAir de remplacement pour le recyclage de l'air
 Pour hotte de plafond AC 230 101 et AC 270 101.

AA 200 122 **1.010 €**
 3 filtres à charbon (841,67 € HT)
 actif régénérables de remplacement pour le recyclage de l'air
 Pour hotte de plafond AC 230 101 et AC 270 101.

Hotte de plafond Série 200

AC 270

- Hotte de plafond réglable en hauteur pouvant être remontée entièrement jusqu'au plafond ou intégrée dans le plafond
- Aluminium massif, travaillé avec précision
- Moteur silencieux et économe en énergie
- Filtres à aspiration périphérique
- Fonction Automatique contrôlée par Sensor, adapte la puissance d'aspiration au volume des vapeurs de cuisson
- Installation facile et rapide grâce à la plaque pour le montage au plafond livrée de Série
- Remplacement facile des filtres
- Eclairage LED blanc neutre avec variateur d'intensité réglable pour un éclairage optimal du plan de cuisson
- Mode recyclage

Performances

Puissance position 3 / intensive :
 Puissance d'aspiration mesurée selon la norme EN 61591.
 Puissance acoustique mesurée selon EN 60704-3.
 Pression acoustique mesurée selon EN 60704-2-13.
 Réduction des odeurs en recyclage selon EN 61591.
 Puissance en recyclage :
 515 / 680 m³/h.
 67 / 74 dB (A) re 1 pW.
 54 / 61 dB (A) re 20 µPa.
 Réduction des odeurs: > 90%

Caractéristiques

3 vitesses électroniques et 1 position intensive.
 Télécommande livrée de Série.
 Fonction Automatique avec temporisation contrôlée par Sensor.
 Fonction Aspiration intermittente, 6 min.
 Témoin de saturation du filtre à graisse.
 Indicateur de saturation du filtre à charbon actif.
 3 filtres métalliques anti-graisse, lavables au lave-vaisselle.
 3 filtres à charbon CleanAir.
 Le filtre à charbon CleanAir est adapté à la préparation de poissons et fruits de mer grâce à un traitement spécial.
 Protection contre les particules allergènes grâce à un traitement spécial.
 Aluminium anodisé Gaggenau Black.
 Technologie d'aspiration très efficace, moteur BLDC.
 Système de montage simple pour une installation facile.
 Eclairage LED blanc neutre (3500 K), avec variateur d'intensité en continu.
 Couleur de l'éclairage dans différents tons blancs (2700 - 5000 Kelvin) pouvant être réglée via Home Connect.
 Puissance de l'éclairage LED 18 W.
 Eclairage 1156 lx avec intensité variable en continu.
 Contrôle de la ventilation basé sur le réglage de la table de cuisson (avec la table de cuisson compatible).


Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).
 La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Conseils d'installation


Installation directement au plafond grâce à la plaque pour le montage livrée de Série.
 La hotte de plafond doit être considérée comme une ventilation de pièce lorsque la distance qui la sépare du plan de cuisson est supérieure à 120 cm car l'aspiration des vapeurs sera limitée. Pour atteindre le niveau d'aspiration optimal il faut que la puissance d'aspiration représente 10 à 12 fois le volume de la pièce.
 L'installation sécurisée de l'appareil nécessite une structure de fixation adéquate. Ne jamais fixer directement l'appareil sur des dalles de placo-plâtre ou des matériaux de construction légers similaires.
 Distance minimale au-dessus d'appareils de cuisson gaz 70 cm (mini. 75 cm si puissance totale du gaz est supérieure à 12 kW).
 Distance minimale au-dessus d'un appareil de cuisson électrique : 70 cm.
 Le mode recyclage n'est pas recommandé dans le cas de l'installation d'un Vario Gril électrique.
 Poids de l'appareil : env. 76 kg.

Valeurs de raccordement

Puissance totale: 250 W.
 Prévoir un câble de raccordement.
 Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.



Intégration à fleur de plafond



A : ≥ 25 mm sur tout le pourtour

B : certains types de cuisson ne permettent pas d'éliminer toute l'humidité résiduelle dans la hotte à la fin de la cuisson. Nous recommandons, à titre préventif, d'appliquer une peinture anti-moisissure sur le pourtour de l'évidement du plafond



Lave-vaisselle

Gamme lave-vaisselle



DF 481 162 2.600 €
 Tout intégrable
 Home Connect
 Hauteur 86.5 cm



DF 481 163F 2.600 €
 Tout intégrable
 Home Connect
 Porte à coulisse
 Hauteur 86.5 cm




DF 271 160 1.790 €
 Tout intégrable
 Home Connect
 Hauteur 86.5 cm

DF 480 162 2.560 €
 Tout intégrable
 Home Connect
 Hauteur 81.5 cm

DF 480 163F 2.560 €
 Tout intégrable
 Home Connect
 Porte à coulisse
 Hauteur 81.5 cm

DF 270 160 1.750 €
 Tout intégrable
 Home Connect
 Hauteur 81.5 cm



DF 271 160F 1.790 €
 Tout intégrable
 Home Connect
 Porte à coulisse
 Hauteur 86.5 cm



DF 261 167 1.450 €
 Tout intégrable
 Home Connect
 Hauteur 86.5 cm



DF 251 162 1.270 €
 Tout intégrable
 Home Connect
 Hauteur 86.5 cm

DF 270 160F 1.750 €
 Tout intégrable
 Home Connect
 Porte à coulisse
 Hauteur 81.5 cm

DF 260 167 1.410 €
 Tout intégrable
 Home Connect
 Hauteur 81.5 cm

DF 250 162 1.240 €
 Tout intégrable
 Home Connect
 Hauteur 81.5 cm



DF 250 141 1.500 €
 Tout intégrable
 Hauteur 81.5 cm
 Largeur 45 cm

Lave-vaisselle porte à coulisse pour des hauteurs de plinthe à partir de 50 mm Série 400

DF 481 163F
DF 480 163F



- Push-to-Open : sans poignée, ou installation possible avec poignée
- Eclairage intérieur brillant grâce à 6 champs lumineux étendus placés dans la paroi arrière de l'appareil et deux spots LED à l'avant
- Système de paniers ultra-flexible, panier supérieur à 3 positions de réglage en hauteur
- Zeolite : pour un séchage optimal et une excellente protection du verre
- Fermeture Softclose amortie des paniers supérieur et inférieur
- 8 programmes et 5 options, dont 3 programmes automatiques aux températures comprises entre 35 °C et 75 °C
Programme rapide 45 °C en 29 minutes
- Très silencieux, 43 dB / 41 dB en programme Nuit
- Fonction Home Connect
- Classe d'efficacité énergétique A+++*

Lave-vaisselle porte à coulisse pour des hauteurs de plinthe à partir de 50 mm Série 200

- Ecran TFT pour affichage des informations en texte clair
- 6 programmes et 3 options, dont 3 programmes automatiques aux températures comprises entre 35 °C et 75 °C
Programme rapide 45 °C en 29 minutes
- Très silencieux
- Home Connect
- Classe d'efficacité énergétique A+++*

DF 271 160F
DF 270 160F



* Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de A+++ à D.

Nouveautés octobre



▼Nouveau

DF 271 160* 1.790 €

Tout intégrable (1.491,67 € HT)

Home Connect

Hauteur 86,5 cm

DF 270 160* 1.750 €

Tout intégrable (1.458,33 € HT)

Home Connect

Hauteur 81,5 cm

Le prix comprend

1 diffuseur multijet pour grands plats

1 kit de barrettes de finition inox

Accessoires d'installation

DA 021 000 165 €

Charnière support de (137,50 € HT)

plinthe pour tous les lave-vaisselle tout intégrables.

GZ 010 011 62 €

Rallonge Aqua-Stop (51,67 € HT)

(longueur 2 m)

Rallonge pour l'arrivée et l'évacuation d'eau.

Accessoires en option

DA 041 160 165 €

Tiroir à couverts avec (137,50 € HT)

rails qui permettent de coulisser facilement

3e niveau de rangement au-dessus du panier supérieur.

Idéal pour grands couverts, ustensiles de cuisine et tasses expresso.

Capacité 13 couverts avec les 3 niveaux de rangement.

DA 042 030 52 €

Accessoire pour (43,33 € HT)

couverts en argent, pour tous

Permet un positionnement sécurisé

de 4 verres à longs pieds pendant le déroulement du programme et assure

un résultat de lavage optimal.

A placer dans le panier inférieur.

DA 043 000 31 €

Support pour verres à (25,83 € HT)

longs pieds

Permet un positionnement sécurisé de

4 verres à longs pieds pendant le déroulement du programme et assure

un résultat de lavage optimal.

A placer dans le panier inférieur.

Lave-vaisselle Série 200

DF 271/DF 270

- Protection optimale des verres fragiles grâce au séchage basse température avec Zéolite et une gestion intelligente de la dureté de l'eau
- 6 programmes avec Aquasensor et 3 options dont Power et Intensif/Délicat:
 - Lavage et séchage en 57 minutes
 - Lavage intensif dans panier inférieur en même temps que protection des verres dans panier supérieur
- Système de paniers flexibles avec rails pour coulissement facile sur tous les niveaux
- Display TFT pour une utilisation intuitive de toutes les fonctions
- Time Light : projection du temps restant et de la phase en cours sur le sol
- Eclairage intérieur lumineux
- Système d'ouverture de porte Push-to-open pour une intégration parfaite dans les meubles de cuisine sans poignées
- Très silencieux : 42 dB
- Classe d'efficacité énergétique A+++
- Aquastop.

Bandeau de commande

Display TFT avec indication du temps restant ou de l'heure de fin de programme, indicateur du manque de sel ou de liquide de rinçage, voyant de contrôle de l'arrivée d'eau. Commandes par touches sensibles. Touche info avec conseils d'utilisation. Départ différé jusqu'à 24 heures. Signal visuel et acoustique de fin de programme. Time Light.

Caractéristiques techniques

Eclairage intérieur lumineux. Protection des verres grâce à la Zéolite. AquaSensor® : optimise les consommations selon le degré de salissure. Sensor de charge. Détection automatique des détergents combinés. Régénération électronique. Echangeur thermique qui protège la vaisselle. Chauffe-eau sous cuve. Triple système de filtrage, autonettoyant. Système fermeture douce. Aquastop.

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect). La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Programmes

6 programmes:
Auto 35°C - 45°C.
Auto 45°C - 65°C.
Auto 65°C - 75°C.
Eco 50°C.
Rapide 45°C (29 min).
Prélavage.

3 Options:

Intensif/Délicat.
Power.
Demi-charge.

Caractéristiques

Système de paniers flexibles avec rails pour coulissement facile sur tous les niveaux.

Panier supérieur:

Sortie totale.
Rackmatic sur 3 niveaux, réglable en hauteur jusqu'à 5 cm.
6 picots d'assiettes rabattables.
4 étagères rabattables.
2 supports verres.

Panier inférieur:

8 picots d'assiettes rabattables.
2 étagères rabattables.
Support à verres divisibles.
Panier à couverts.

Taille maximale des assiettes (panier supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle hauteur 86,5 cm: 29/28, 26.5/30.5 ou 24/34 cm.

Taille maximale des assiettes (panier supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle hauteur 81,5 cm : 27/25, 24.5/27.5 ou 22/31 cm.

Capacité de 12 couverts.

Capacité maximum de 23 verres à vin.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle de A+++ à D.
A partir de 9.5 l d'eau.
A partir de 0.8 kWh.
Niveau sonore 42 dB (re 1 pW).


Conseils d'installation

Pieds réglables en hauteur. Retrait de socle 100 mm (voir croquis). Pour l'utilisation du Time Light, prévoir un retrait minimum du socle (40 mm + épaisseur panneau d'habillage). La hauteur maximale du socle doit être réduite de 30 mm pour permettre une lecture optimale du Time Light. Réglage des pieds arrière par l'avant. Poids de la porte jusqu'à 10/8,5 kg. Les mesures de la porte dépendent de la hauteur de plinthe des meubles de cuisine. Installation également possible dans meuble avec poignée. Le système Push-to-open reste actif.


Valeurs de raccordement

Puissance totale 2,4 kW.
Câble de raccordement avec prise.
Raccordement à l'eau avec raccord 3/4".
Possibilité de raccordement à l'eau chaude ou à l'eau froide.


Lave-vaisselle hauteur 86,5 cm



Lave-vaisselle hauteur 81,5 cm



Mesures de raccordement pour lave-vaisselle de 60 cm de largeur



() Valeurs avec rallonge Aqua-Stop



►Nouveau

DF 271 160F 1.790 €

Tout intégrable (1.491,67 € HT)

Home Connect

Porte à coulisse

Hauteur 86,5 cm

DF 270 160F 1.750 €

Tout intégrable (1.458,33 € HT)

Home Connect

Porte à coulisse

Hauteur 81,5 cm

Le prix comprend

1 diffuseur multijet pour grands plats

1 kit de barrettes de finition inox

Accessoires d'installation

GZ 010 011 62 €

Rallonge Aqua-Stop (51,67 € HT)

(longueur 2 m)

Rallonge pour l'arrivée et l'évacuation d'eau.

Accessoires en option

DA 041 160 165 €

Tiroir à couverts avec (137,50 € HT)

rails qui permettent de coulisser facilement

3e niveau de rangement au-dessus du panier supérieur.

Idéal pour grands couverts, ustensiles de cuisine et tasses expresso.

Capacité 13 couverts avec les 3 niveaux de rangement.

DA 042 030 52 €

Accessoire pour (43,33 € HT)

couverts en argent, pour tous

Permet un positionnement sécurisé

de 4 verres à longs pieds pendant le déroulement du programme et assure un résultat de lavage optimal.

A placer dans le panier inférieur.

DA 043 000 31 €

Support pour verres à (25,83 € HT)

longs pieds

Permet un positionnement sécurisé de 4 verres à longs pieds pendant le déroulement du programme et assure un résultat de lavage optimal.

A placer dans le panier inférieur.

Lave-vaisselle Série 200

DF 271/DF 270

- Protection optimale des verres fragiles grâce au séchage basse température avec Zéolite et une gestion intelligente de la dureté de l'eau
- 6 programmes avec Aquasensor et 3 options dont Power et Intensif/Délicat:
 - Lavage et séchage en 57 minutes
 - Lavage intensif dans panier inférieur en même temps que protection des verres dans panier supérieur
- Système de paniers flexibles avec rails pour coulissement facile sur tous les niveaux
- Display TFT pour une utilisation intuitive de toutes les fonctions
- Eclairage intérieur lumineux
- Système d'ouverture de porte Push-to-open pour une intégration parfaite dans les meubles de cuisine sans poignées
- Très silencieux : 42 dB
- Classe d'efficacité énergétique A+++
- Aquastop.

Bandeau de commande

Display TFT avec indication du temps restant ou de l'heure de fin de programme, indicateur du manque de sel ou de liquide de rinçage, voyant de contrôle de l'arrivée d'eau.

Commandes par touches sensibles. Touche info avec conseils d'utilisation.

Départ différé jusqu'à 24 heures.

Signal visuel et acoustique de fin de programme.

Témoin lumineux de fonctionnement : Info Light.

Caractéristiques techniques

Eclairage intérieur lumineux.

Protection des verres grâce à la Zéolite.

AquaSensor® : optimise les consommations selon le degré de salissure.

Sensor de charge.

Détection automatique des détergents combinés.

Régénération électronique.

Echangeur thermique qui protège la vaisselle.

Chauffe-eau sous cuve.

Triple système de filtrage, autonettoyant.

Système fermeture douce.

Aquastop.

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Programmes

6 programmes:

Auto 35°C - 45°C.

Auto 45°C - 65°C.

Auto 65°C - 75°C.

Eco 50°C.

Rapide 45°C (29 min).

Prélavage.

3 Options:

Intensif/Délicat.

Power.

Demi-charge.

Caractéristiques

Système de paniers flexibles avec rails pour coulissement facile sur tous les niveaux.

Panier supérieur:

Sortie totale.

Rackmatic sur 3 niveaux, réglable en hauteur jusqu'à 5 cm.

6 picots d'assiettes rabattables.

4 étagères rabattables.

2 supports verres.

Panier inférieur:

8 picots d'assiettes rabattables.

2 étagères rabattables.

Support à verres divisibles.

Panier à couverts.

Taille maximale des assiettes (panier supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle hauteur 86,5 cm : 29/28, 26.5/30.5 ou 24/34 cm.

Taille maximale des assiettes (panier supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle hauteur 81,5 cm : 27/25, 24.5/27.5 ou 22/31 cm.

Capacité de 12 couverts.

Capacité maximum de 23 verres à vin.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle de A+++ à D.

A partir de 9.5 l d'eau.

A partir de 0.8 kWh.

Niveau sonore 42 dB (re 1 pW).

Conseils d'installation

Pieds réglables en hauteur.

Retrait de socle 100 mm (voir croquis).

Réglage des pieds arrière par l'avant.

Poids de la porte jusqu'à 11 kg.

Les mesures de la porte dépendent de la hauteur de plinthe des meubles de cuisine.

Installation également possible dans meuble avec poignée. Le système

Push-to-open reste actif.

Valeurs de raccordement

Puissance totale 2,4 kW.


Câble de raccordement avec prise.

Raccordement à l'eau avec raccord 3/4".


Possibilité de raccordement à l'eau

chaude ou à l'eau froide.


Lave-vaisselle hauteur 86,5 cm avec porte coulisse



Lave-vaisselle hauteur 81,5 cm avec porte à coulisse



Mesures de raccordement pour lave-vaisselle de 60 cm de largeur



() Valeurs avec kit prolongateur



▼Nouveau

DF 261 167*	1.450 €
Tout intégrable (1.208,33 € HT)	
Home Connect	
Hauteur 86,5 cm	
DF 260 167*	1.410 €
Tout intégrable (1.175,00 € HT)	
Home Connect	
Hauteur 81,5 cm	

Le prix comprend

- 1 diffuseur multijet pour grands plats
- 1 kit de barrettes de finition inox

Accessoires d'installation

DA 021 000	165 €
Charnière support de (137,50 € HT)	
plinthe pour tous les lave-vaisselle tout intégrables.	
DA 231 010	630 €
Porte plein verre sur (525,00 € HT)	
inox pour habillage des lave-vaisselle hauteur 81,5 cm.	
DA 231 110	630 €
Porte plein verre sur (525,00 € HT)	
inox pour habillage des lave-vaisselle hauteur 86,5 cm.	
GH 045 010	62 €
Poignée avec 2 vis, (51,67 € HT)	
Inox, longueur 45 cm, intervalle de perçage 427 mm.	
GZ 010 011	62 €
Rallonge Aqua-Stop (51,67 € HT)	
(longueur 2 m)	
Rallonge pour l'arrivée et l'évacuation d'eau.	

Accessoires en option

DA 041 160	165 €
Tiroir à couverts avec (137,50 € HT)	
rails qui permettent de coulisser facilement	
3e niveau de rangement au-dessus du panier supérieur.	
Idéal pour grands couverts, ustensiles de cuisine et tasses expresso.	
Capacité 13 couverts avec les 3 niveaux de rangement.	
DA 042 030	52 €
Accessoire pour (43,33 € HT)	
couverts en argent, pour tous	
Permet un positionnement sécurisé de 4 verres à longs pieds pendant le déroulement du programme et assure un résultat de lavage optimal.	
A placer dans le panier inférieur.	
DA 043 000	31 €
Support pour verres à (25,83 € HT)	
longs pieds	
Permet un positionnement sécurisé de 4 verres à longs pieds pendant le déroulement du programme et assure un résultat de lavage optimal.	
A placer dans le panier inférieur.	

Lave-vaisselle Série 200

DF 261/DF 260

- Protection optimale des verres fragiles grâce au séchage basse température avec Zéolite et une gestion intelligente de la dureté de l'eau
- 6 programmes avec Aquasensor et 3 options dont Power et Intensif/Délicat:
 - Lavage et séchage en 57 minutes
 - Lavage intensif dans panier inférieur en même temps que protection des verres dans panier supérieur
- Display TFT pour une utilisation intuitive de toutes les fonctions
- Time Light : projection du temps restant et de la phase en cours sur le sol
- Eclairage intérieur lumineux
- Très silencieux : 42 dB
- Classe d'efficacité énergétique A+++
- Aquastop.

Bandeau de commande

Display TFT avec indication du temps restant ou de l'heure de fin de programme, indicateur du manque de sel ou de liquide de rinçage, voyant de contrôle de l'arrivée d'eau. Commandes par touches sensibles. Touche info avec conseils d'utilisation. Départ différé jusqu'à 24 heures. Signal visuel et acoustique de fin de programme. Time Light.

Caractéristiques techniques

Eclairage intérieur lumineux. Protection des verres grâce à la Zéolite. AquaSensor® : optimise les consommations selon le degré de salissure. Sensor de charge. Détection automatique des détergents combinés. Régénération électronique. Echangeur thermique qui protège la vaisselle. Chauffe-eau sous cuve. Triple système de filtrage, autonettoyant. Système fermeture douce. Aquastop.

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect) La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Programmes

6 programmes:
Auto 35°C - 45°C.
Auto 45°C - 65°C.
Auto 65°C - 75°C.
Eco 50°C.
Rapide 45°C (29 min).
Prélavage.

3 Options:

Intensif/Délicat.
Power.
Demi-charge.

Caractéristiques

Système de paniers flexibles.

Panier supérieur:

Sortie totale.
Rackmatic sur 3 niveaux, réglable en hauteur jusqu'à 5 cm.
6 picots d'assiettes rabattables.
4 étagères rabattables.
2 supports verres.

Panier inférieur:

8 picots d'assiettes rabattables.
2 étagères rabattables.
Support à verres divisibles.
Panier à couverts.

Taille maximale des assiettes (panier supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle hauteur 86,5 cm : 29/28, 26.5/30.5 ou 24/34 cm.

Taille maximale des assiettes (panier supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle hauteur 81,5 cm : 27/25, 24.5/27.5 ou 22/31 cm.

Capacité de 13 couverts.

Capacité maximum de 23 verres à vin.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle de A+++ à D.
A partir de 9.5 l d'eau.
A partir de 0.82 kWh.
Niveau sonore 42 dB (re 1 pW).


Conseils d'installation

Pieds réglables en hauteur. Retrait de socle 100 mm (voir croquis). Pour l'utilisation du Time Light, prévoir un retrait minimum du socle (40 mm + épaisseur panneau d'habillage). La hauteur maximale du socle doit être réduite de 30 mm pour permettre une lecture optimale du Time Light. Réglage des pieds arrière par l'avant. Poids de la porte jusqu'à 10/8,5 kg. Les mesures de la porte dépendent de la hauteur de plinthe des meubles de cuisine.


Valeurs de raccordement

Puissance totale 2,4 kW.
Câble de raccordement avec prise. Raccordement à l'eau avec raccord 3/4". Possibilité de raccordement à l'eau chaude ou à l'eau froide.


Lave-vaisselle hauteur 86,5 cm



Lave-vaisselle hauteur 81,5 cm



Mesures de raccordement pour lave-vaisselle de 60 cm de largeur



() Valeurs avec rallonge Aqua-Stop



▼Nouveau

DF 251 162* 1.270 €

Tout intégrable (1.058,33 € HT)

Home Connect

Hauteur 86,5 cm

DF 250 162* 1.240 €

Tout intégrable (1.033,33 € HT)

Home Connect

Hauteur 81,5 cm

Le prix comprend

1 diffuseur multijet pour grands plats

Accessoires d'installation

DA 020 010 62 €

Barrettes de finition (51,67 € HT)

inox pour lave-vaisselle hauteur

81,5 cm.

DA 020 110 62 €

Barrettes de finition (51,67 € HT)

inox pour lave-vaisselle hauteur

86,5 cm.

DA 021 000 165 €

Charnière support (137,50 € HT)

de plinthe pour tous les lave-vaisselle

tout intégrables.

GZ 010 011 62 €

Rallonge Aqua-Stop (51,67 € HT)

(longueur 2 m)

Rallonge pour l'arrivée et l'évacuation

d'eau.

Accessoires en option

DA 041 061 145 €

Tiroir à couverts (120,83 € HT)

Flexi Plus 3^e niveau,

rails télescopiques inclus.

Tiroir supplémentaire 3^e niveau

au-dessus du panier supérieur

Flexi Plus.

Idéal pour grands couverts, ustensiles

de cuisine et tasses expresso.

Capacité 14 couverts si utilisation des

3 niveaux de panier Flexi Plus.

DA 042 030 52 €

Accessoire pour (43,33 € HT)

couverts en argent, pour tous

Permet un positionnement sécurisé

de 4 verres à longs pieds pendant le

déroulement du programme et assure

un résultat de lavage optimal.

A placer dans le panier inférieur.

DA 043 000 31 €

Support pour verres à (25,83 € HT)

longs pieds

Permet un positionnement sécurisé de

4 verres à longs pieds pendant le

déroulement du programme et assure

un résultat de lavage optimal.

A placer dans le panier inférieur.

DA 043 060 93 €

Panier pour verres (77,50 € HT)

à long pied

pour lave-vaisselle largeur 60 cm.

Lave-vaisselle Série 200

DF 251/DF 250

- 6 programmes avec Aquasensor et 3 options, dont Power et Intensif/ Délicat :
 - Lavage et séchage en 59 minutes
 - Lavage intensif dans panier inférieur en même temps que protection des verres dans panier supérieur
- Display TFT pour une utilisation intuitive de toutes les fonctions
- Eclairage intérieur lumineux
- Très silencieux : 44 dB
- Aquastop.

Bandeau de commande

Display TFT avec indication du temps restant ou de l'heure de fin de programme, indicateur du manque de sel ou de liquide de rinçage, voyant de contrôle de l'arrivée d'eau.

Commandes par touches sensibles.

Touche Info avec conseils d'utilisation.

Départ différé jusqu'à 24 heures.

Signal visuel et acoustique de fin de programme.

Témoin lumineux de fonctionnement :

Info Light.

Caractéristiques techniques

Eclairage intérieur lumineux.

Protection des verres.

AquaSensor® : optimise les consommations selon le degré de salissure.

Sensor de charge.

Détection automatique des détergents combinés.

Régénération électronique.

Echangeur thermique qui protège

la vaisselle.

Chauffe-eau sous cuve.

Triple système de filtrage,

autonettoyant.

Système fermeture douce.

Aquastop.

Sécurité enfants.

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Programmes

6 programmes:

Auto 35°C - 45°C.

Auto 45°C - 65°C.

Auto 65°C - 75°C.

Eco 50°C.

Rapide 45°C (29 min).

Prélavage.

3 Options:

Intensif/Délicat.

Power.

Séchage Extra.

Caractéristiques

Système de paniers flexibles.

Panier supérieur:

Rackmatic sur 3 niveaux, réglable en

hauteur jusqu'à 5 cm.

2 picots d'assiettes rabattables.

2 étagères rabattables.

1 étagère à couteaux.

Panier inférieur:

4 picots d'assiettes rabattables.

Panier à couverts.

Taille maximale des assiettes (panier supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle hauteur 86,5 cm : 29/28, 26.5/30.5 ou 24/34 cm.

Taille maximale des assiettes (panier supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle hauteur 81,5 cm : 27/25, 24.5/27.5 ou 22/31 cm.

Capacité de 13 couverts.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de A+++ à D.

A partir de 9.5 l d'eau.

A partir de 0.92 kWh.

Niveau sonore 44 dB (re 1 pW).

Conseils d'installation

Pieds réglables en hauteur.

Retrait de socle 100 mm (voir croquis).

Réglage des pieds arrières par l'avant.

Poids de la porte jusqu'à 10/8,5 kg.

Les mesures de la porte dépendent de

la hauteur de plinthe des meubles de

cuisine.

Valeurs de raccordement

Puissance totale 2,4 kW.

Câble de raccordement avec prise.

Raccordement à l'eau avec

raccord 3/4".

Possibilité de raccordement à l'eau

chaude ou à l'eau froide.


Configurations d'installation des Vario de cuisson Série 400 avec couvercle inox

A partir de Décembre 2019, les configurations de Vario de Cuisson Série 400 avec couvercle en inox dans une seule découpe ne seront plus possibles.



■ Découpes séparées : seule possibilité à partir de Décembre 2019

Les Vario de cuisson Série 400 (VG – VP – VR) installés avec un couvercle en inox peuvent uniquement être installés dans des découpes séparées avec distance minimum de 50 mm entre les 2 découpes.



Les références suivantes sont supprimées à compter du 01.12.2019 :

Matériel			Date fin de vie	
VA420001	Barrette de jonction à fleur, longue	Pour installation à fleur, avec couvercle	01.12.2019	
VA420011	Barrette de jonction, classique, longue	Pour installation classique, avec couvercle	01.12.2019	
VA450110	Barrette d'ajustement pour VL Série 400	Pour VL414	01.12.2019	
VA450400	Barrette d'ajustement 38 cm Série 400	Pour VG/VP/VR	01.12.2019	
VA450401	Barrette d'ajustement 38 cm Série 400	Pour VI414111 et VI422111	01.12.2019	
VA450600	Barrette d'ajustement 60 cm Série 400	Pour VI461	01.12.2019	
VA450800	Barrette d'ajustement 80 cm Série 400	pour VI481 / CX482110	01.12.2019	
VA450900	Barrette d'ajustement 90 cm Série 400	pour VI491/VG491/CX492110	01.12.2019	

Les prix indiqués ici sont les prix publics indicatifs définis par le fabricant à la date d'impression (les prix figurant en orange et en vert se comprennent en Euros toutes taxes comprises (TVA 20%), les prix en noir se comprennent hors taxes). En conformité avec la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente auxquels s'ajoute l'Eco-participation (décret n°2005/829 du 20 juillet 2005 et 2014/928 du 19 août 2014).

Eco-participation à partir du 01/04/2018 :

- Lave vaisselle :
8,33 € HT / 10,00 € TTC
- Hotte, table de cuisson, domino : 4,17 € HT / 5,00 € TTC

Photographies, descriptions et schémas indicatifs et non contractuels.
La responsabilité de BSH ne pourra non plus être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document.
Les produits présentés dans ce catalogue constituent une partie seulement de la totalité des produits commercialisés par BSH France. Les photos sont non contractuelles et toute erreur typographique sur les prix ou références produits n'engagera pas la responsabilité de la Société qui se réserve le droit d'appliquer le prix réel.
Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle.

BSH Electroménager, 26 avenue Michelet - 93 401 Saint-Ouen Cedex
R.C.S. Bobigny B 341 911 790 - Gaggenau, marque déposée par BSH Hausgeräte GmbH.



Gaggenau, la différence.

Service consommateurs :

Conseils personnalisés, recherche d'un revendeur, mise en service et prestation professionnelle d'entretien.

CS 50037, 93406 Saint-Ouen Cedex

0 892 698 310 Service 0,40 € / min
+ prix appel

Lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-17h30
serviceconsommateur.fr@gaggenau.com

Commandez directement accessoires
et consommables, 24h/24, 7j/7,
via la «Boutique» de notre site
www.gaggenau.com

Rejoignez-nous sur mygaggenau.fr

Cours de cuisine, événements culinaires,
recettes de chefs.

Showroom Paris

7 rue de Tilsitt, 75017 Paris
Téléphone 01 58 05 20 20

Interventions à domicile :

Par téléphone : 01 40 10 42 12
accessible 24h/24, 7j/7

(prix d'un appel local, hors jours fériés)

En ligne : www.gaggenau.com/fr/service

Retrouvez nos publications sur :

Instagram

Pinterest

Vimeo

www.gaggenau.com

GAGGENAU