

G 7191 SCVi AD 125 Ed.

Lave-vaisselle totalement intégrable avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



- Un miracle d'organisation le tiroir 3D Multiflex offre encore plus de place
- Plus d'informations et mise en réseau moderne Miele@home
- Un séchage parfait le séchage AutoOpen de Miele
- Lave-vaisselle à eau renouvelée dès une conso. d'eau de ?? en prog. Automatic
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose



Code EAN: 4002516763239 / Numéro de matériel: 12470040 / Ancien Numéro de matériel: 21719162F

Ancien Numéro de matériel: 21719162F	
Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
Туре	
Lave-vaisselle totalement intégrable	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Coloris du bandeau	Inox
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement
2.	intégré
Type de commande	Touche de sélection de
	progr.
Écran	Affichage en texte clair sur
	1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Dosage automatique avec PowerDisk	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Optique et sonore
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	В
Consommation d'eau du programme Automatic en l à	6,0
partir de	
Consommation d'eau du programme ECO par programme	8,4
de lavage en l (cycle)	
Consommation électrique du programme ECO en kWh	
Consommation d'énergie du programme ECO pour	64
100 lavages (cycles) en kWh Valeur de consommation avec raccordement à l'eau	0,40
chaude du programme ECO en kWh	0,40
Durée du programme ECO en minutes	199
Classe d'émission sonore	В
Émissions sonores en dB(A)	43
EcoFeedback	- 10
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	·
ECO	•
Automatic	•



G 7191 SCVi AD 125 Ed. Lave-vaisselle totalement intégrable avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516763239 / Numéro de matériel: 1247 Ancien Numéro de matériel: 21719162F	100407
ComfortWash 45 °C	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fragile	•
QuickPowerWash	•
Extra silencieux 39 dB(A)	•
Nettoyage machine	•
Rinçage du sel	•
Options de lavage	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra propre	•
Séchage +	•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	
Aménagement des paniers	ExtraComfort
Nombre de couverts	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
Sécurité	
Système AquaSécurité	•
Indication de nettoyage de filtre	•
Sécurité enfants	•
Caractéristiques techniques	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	805
Hauteur maximale de la niche en mm	870
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	805
	550
Drofondour do l'apparail an mm	
Profondeur de l'appareil en mm	
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm Poids net en kg	116,5 47,0
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm Poids net en kg Puissance totale de raccordement en kW	116,5 47,0 2,00
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm Poids net en kg Puissance totale de raccordement en kW Tension en V	116,5 47,0 2,00 230
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm Poids net en kg Puissance totale de raccordement en kW Tension en V Protection par fusible en A	116,5 47,0 2,00 230 10
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm Poids net en kg Puissance totale de raccordement en kW Tension en V Protection par fusible en A Nombre de phases	116,5 47,0 2,00 230 10
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm Poids net en kg Puissance totale de raccordement en kW Tension en V Protection par fusible en A Nombre de phases Norme de fréquence électrique	116,5 47,0 2,00 230 10 1 50
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm Poids net en kg Puissance totale de raccordement en kW Tension en V Protection par fusible en A Nombre de phases Norme de fréquence électrique Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	116,5 47,0 2,00 230 10 1 50 1,50
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm Poids net en kg Puissance totale de raccordement en kW Tension en V Protection par fusible en A Nombre de phases Norme de fréquence électrique Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	116,5 47,0 2,00 230 10 1 50 1,50 1,50
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm Poids net en kg Puissance totale de raccordement en kW Tension en V Protection par fusible en A Nombre de phases Norme de fréquence électrique Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm Longueur du câble d'alimentation électrique en m	116,5 47,0 2,00 230 10 1 50 1,50 1,50 1,70
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm Poids net en kg Puissance totale de raccordement en kW Tension en V Protection par fusible en A Nombre de phases Norme de fréquence électrique Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	116,5 47,0 2,00 230 10 1 50 1,50 1,50



G 7191 SCVi AD 125 Ed. Lave-vaisselle totalement intégrable avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.




Code EAN: 4002516763239 / Numéro de matériel: 1247004 Ancien Numéro de matériel: 21719162F	0 /
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]	7,0
rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]	14,0
Langues affichage dispo.	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english, español, français, italiano, nederlands, português, türkçe
Accessoires fournis	
1 x PowerDisk	•
Bon d'achat pour 6 x PowerDisk	•
Bon d'achat pour un paquet avec produit de rinçage, sel régénérant, DishClean	•



G 7191 SCVi AD 125 Ed.

Lave-vaisselle totalement intégrable avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)